

NEW ARRIVAL

新品上市 2018

CIMIC 斯米克
时 | 尚 | 空 | 间 健 | 康 | 生 | 活

上海斯米克建筑陶瓷有限公司
SHANGHAI CIMIC TILES CO., LTD.
上海市黄浦区中山南一路893号
021-61950188 | www.cimictiles.com



斯米克磁砖官方网站



斯米克磁砖官方微信





ABOUT CIMIC TILES 公司介绍

上海斯米克建筑陶瓷有限公司(简称“斯米克磁砖”)是上海悦心健康集团股份有限公司(简称“悦心健康”)旗下磁砖业务品牌。上海悦心健康集团股份有限公司系外商投资股份制企业,成立于1993年6月,总部设在上海,注册资本85.555万元。悦心健康在发展好瓷砖业务同时,稳步向“医养结合大健康”产业进行战略转型,未来继续向集团化、品牌化、多元化的经营方向发展,打造“悦心”和“斯米克”双品牌的运营战略。

斯米克磁砖以“中西合璧”的时尚理念为设计源泉,选用国外全套专业瓷砖生产线,通过智能仿真技术,精选环保原料,生产出自然亮丽的瓷砖产品。目前,斯米克磁砖产品有玻化石、百丽晶、大理石、云石代、釉面砖、艺术瓷等六大类,涵盖几十个系列,不同规格及面状的近千个产品,同时包括花砖、腰线、转角等配件产品。斯米克磁砖开发推广的外墙干挂、挂贴产品和防静电地板更得到广泛赞誉,其中,外墙挂贴技术的企业标准已获得国家建设部建设制品与构配件产品标准化技术委员会的企业标准认证,保温节能外墙干挂磁板为国内首创。

CIMIC Tiles, founded in 1993 and headquartered in Shanghai, is China's leading manufacturer and distributor of ceramic tiles. Employing Italian technologies and materials of the highest grade, with state-of-the-art craftsmanship and impeccable design, CIMIC provides gorgeous tiles that give form to imagination. As vanguard of the industry, CIMIC alone has pioneered all of China's ceramic tile firsts: first ever porcelain tile, first large format tile, first inkjet tile.... CIMIC's renowned projects include Shanghai World Financial Center and World Expo 2010.

2018 NEW ARRIVAL
CONTENTS
目录

PART.1

大理石

CRYSTAL MARBLE
铂晶大理石
800x800mm

PART.2

云石代

AETHER
灵石
300x800mm

PART.3

釉面砖

JACOB
雅格布
300x600mm

MARBLE COLLECTION
大理石

斯米克大理石系列，取材世界各地珍稀石材，
通过高科技的喷墨打印以及多维布料等高新科技，
全面仿真名贵石材肌理，
完美再现天然大理石的风采

CRYSTAL MARBLE
铂晶大理石



莱姆米 Lecc
T3238LKP 800x800mm | 通体 爽面 随机多面



科特米 Crema Marfil Coto
T3248LKP 800x800mm | 通体 爽面 随机多面



西米石(铂晶) Cream Marfil
T0A38LKP 800x800mm | 通体 爽面 随机多面



蒂诺米黄(铂晶) Cupertino
T3A28LKP 800x800mm | 通体 爽面 随机多面



CRYSTAL MARBLE 铂晶大理石


Wisps of white set in dark and light,
Like a wrinkle in time, graceful as the night sky.
丝丝缕缕的白色镶嵌在深浅不一的底色之中，
仿若时光留下的印痕，柔美自然，高雅大气。



CRYSTAL MARBLE
铂晶大理石


The simple language of decoration,
Where flexibility and practicality coexist.
It brings together design and humanity,
Taking family life into a peaceful arcadia
Of leisure and freedom.

直白的装饰语言，
灵活性与实用性并存，
将设计融于人性，
将家居带入悠闲自在的安静情境。



CRYSTAL MARBLE

铂晶大理石



巴斯灰 Baze
T1208LKP 800x800mm | 通体 爽面 随机变面



宙斯灰 Zeus
T1218LKP 800x800mm | 通体 爽面 随机变面



CRYSTAL MARBLE
铂晶大理石



WE
DESIGN
YOUR
LIFESTYLE



宙斯灰 T1218LKP

GLAZED PORCELAIN


云石代

瀚漫星尘,卓尔不凡,
源于大自然的艺术珍品,
以各种不同的名贵石材为蓝本,
创造立体艺术新石代...

后现代主义的设计理念,
取材大自然的淳朴色调,
自然优雅、独具匠心、
去繁从简、返璞归真...

欧式风格的提炼,简约不简单,
彰显文化品位,呈现生活的本真...

AETHER
灵石



伯爵白 V000H0LG
300x800mm | 亚面 随机多面



AETHER

灵石

圣丹尼 Basilique Saint-Denis
300x800mm | 亚面 随机多面




圣丹尼浅灰 V101H0LG




圣丹尼深灰 V111H0LG

奥古斯 Augustus
300x800mm | 亚面 随机多面



奥古斯浅灰 V102H0LG



奥古斯深灰 V802H0LG

AETHER
灵石



AETHER
灵石




CERAMIC FLOOR & WALL
釉面砖

可放心应用于室内装修的墙面和地面，
主要用于厨房和卫浴空间。

色彩逼真，款式多样、搭配丰富，
装饰性能优越，适用于现代主义风格、
时尚简约风格、简欧主义风格等。



JACOB
雅格布



XWF030RPT
300x600mm | 模具面 随机多面



XFE030RPT
300x300mm | 模具面



XWF031RPT
300x600mm | 模具面 随机多面



XFE031RPT
300x300mm | 模具面



XCF030RPT
300x600mm | 模具面



铂晶大理石技术指标

测试项目 Description	测试方法 Test Standard	国家标准 GB Norm
吸水率 Water Absorption	GB/T3810.3	$E \leq 0.5\%$
破坏强度/断裂模数 Flexion Resistance	GB/T3810.4	$\geq 1300N$ $\geq 35Mpa$
长度 Length	GB/T3810.2	$\pm 1.0mm$
宽度 Width	GB/T3810.2	$\pm 1.0mm$
厚度 Thickness	GB/T3810.2	$\pm 5\%$
表面平整度 Surface Curvature	GB/T3810.2	$\pm 0.2\%$
边直度 Straightness of Sides	GB/T3810.2	$\pm 0.2\%$
直角度 Rectangularity	GB/T3810.2	$\pm 0.2\%$
耐磨度 Abrasion Resistance	GB/T3810.7	报告耐磨性级别和转数
抗热震性 Thermal Shock Resistance	GB/T3810.9	认可
抗冻性 Frost Resistance	GB/T3810.12	100次抗冻性试验无裂纹
 耐化学腐蚀性 Chemical Resistance	GB/T3810.13	有釉砖不低于GB级 无釉砖不低于UB
放射性核元素限量 Radiate limit	GB6566 - 2010	认可
光泽度 Brilliance	GB/T13891	$\geq 55^\circ$

灵石技术指标

测试项目 Description	测试方法 Test Standard	国家标准 GB Norm
吸水率 Water Absorption	GB/T3810.3	$0.5\% \leq E \leq 3\%$
破坏强度/断裂模数 Flexion Resistance	GB/T3810.4	$\geq 1300N$ $\geq 35Mpa$
长度 Length	GB/T3810.2	$\pm 0.6\%$
宽度 Width	GB/T3810.2	$\pm 0.6\%$
厚度 Thickness	GB/T3810.2	$\pm 5\%$
表面平整度 Surface Curvature	GB/T3810.2	$\pm 0.5\%$
边直度 Straightness of Sides	GB/T3810.2	$\pm 0.5\%$
直角度 Rectangularity	GB/T3810.2	$\pm 0.5\%$
耐磨度 Abrasion Resistance	GB/T3810.6	报告耐磨性级别和转数
抗热震性 Thermal Shock Resistance	GB/T3810.9	经试验无炸裂或裂纹
抗冻性 Frost Resistance	GB/T3810.12	经试验无裂纹或剥落
耐化学腐蚀性 Chemical Resistance	GB/T3810.13	不低于GB级
放射性核元素限量 Radiate limit	GB6566 - 2001	认可

釉面砖技术指标

测试项目 Description	测试方法 Test Standard	国家标准 GB Norm
吸水率 Water Absorption	GB/T3810.3	> 10%
破坏强度/断裂模数 Flexion ResistanceGB/T3810.4	GB/T3810.4	≥600N ≥15Mpa
长度 Length	GB/T3810.2	±0.5%
宽度 Width	GB/T3810.2	±0.5%
厚度 Thickness	GB/T3810.2	± 10%
表面平整度 Surface Curvature	GB/T3810.2	- 0.3% ~ 0.5%
边直度 Straightness of Sides	GB/T3810.2	±0.3%
直角度 Rectangularity	GB/T3810.2	±0.5%
耐磨度 Abrasion Resistance	GB/T3810.7	认可
抗热震性 Thermal Shock Resistance	GB/T3810.9	认可
抗冻性 Frost Resistance	GB/T3810.12	100次抗冻性试验无裂纹
抗釉裂 Crazing Resistance	GB/T3810.11	经试验后无裂痕和剥落
耐化学腐蚀性 Chemical Resistance	GB/T3810.13	报告耐化学腐蚀性等级

Honoring texture with ingenuity

斯米克磁砖，以匠心见证质感

* 因印刷原因，图片颜色与实物可能有所偏差，仅供参考，请以实物为准