



## VANILLA LATTE | 拿铁米

咖啡与牛奶的经典组合，碰撞出不一样的精彩。  
 透彻的色泽搭配天然纹理，凸显立体视觉，稳重而不失时尚感，  
 就像一杯精心调制的丝滑拿铁，香滑、醇厚，回味无穷。



## PORCELAIN MARBLE 玻化大理石系列



P3C088P 800x800mm

表面 磨机半光

## SOFITEL GOLD | 索菲特金

索菲特金原产自土耳其，暖色调，金黄色纹理有行云流水般的动感，  
打破沉闷与冷清，拥有强烈的存在感，极具特色。装点于室内墙面或地面，  
彰显不凡的品味和艺术修养，营造灵动与自由的氛围。



## PORCELAIN MARBLE

### 玻化大理石系列





P1A868KP 600x600mm  
P1A888KP 800x800mm  
P1A88LKP 800x800mm (液体)

表面 磨光表面



BOTTICINO ROYAL | 顶级莎安娜

顶级莎安娜产自伊朗，色调白中微黄，温暖柔和，质地温润细腻，纹理自然流动，远看大气，近看细腻，传达出一种华丽雅致且静谧悠远的生活诉求。顶级莎安娜素有“大理石之王”的美誉，是装饰高档奢邸与宫廷的最佳材料，也是目前世界上稀有大理石极品之一。



P3B900KP 600x600mm

P3B800KP 800x800mm

表面 釉料工艺



TRAVERTINO NAVONA | 浅米洞石

浅米洞石，又称白洞石，产自土耳其。

浅淡的米黄色调，还原洞石本色，质感丰富，层次清晰。

不规则纹肌最能彰显自然、柔和与优雅之美。

其纯天然的气息、独特的外在肌理，彰显大气与厚重之美。

使整个空间散发出强烈的文化气息和历史的韵味。



P0838LKP 800x800mm


表面 透体 随机多面

CAYMAN BEIGE | 卡曼米黄

浅米的玉质底色，高贵典雅的金色和乳白纹理，交相辉映，  
优雅和致的韵律，演绎大自然行云流水般的动感。  
钟灵毓秀，大方气派，使整个空间给人一种华丽而内敛的感觉。



PORCELAIN MARBLE  
玻化大理石系列



P3B08LXP 800x800mm

表面 透体 阴阳多面



GOLDEN PHOENIX | 鹅毛金

土耳其鹅毛金，整体金黄，浮白其间，  
纹理清晰细腻，独特而不乏精致。  
鹅毛般柔软的纹理质感轻柔，  
可以感受到肌理蕴含强大的生命张力，  
散发醇浓厚的情感气息，尽显奢华典雅。



P3A788ZF 800x800mm

表面 磨光表面



CREMA ANATOLIA | 土耳其米黄

土耳其米黄，色泽柔和温暖，沉稳脱俗。  
纹理在经典与完美之间交相映衬。  
灵动、立体，给人以高雅质感、温馨舒适的感觉。  
整体地面铺贴使用，更有大气磅礴的空间之美感。




P3C100KP 800x800mm

表面 磨光表面



CAPPUCCINO | 卡布奇诺

卡布奇诺产自土耳其，灵感来源于意大利咖啡饮料卡布奇诺，  
 纹理变化如咖啡中牛奶气泡和花纹拉花，极具层次感立体感。  
 如咖啡香的流动，散发新派派的气息。  
 简约的风格迎合着各类装修风格的家庭空间。



P7B78LXP 800x800mm


表面 透体 阴阳多面





GOLDEN AGE | 金世纪

金黄的夜色，肆意勾勒的线条，  
相互交融却层次分明，真实还原原石肌理，  
大气而不失内涵，精致而不失淳朴。





PORCELAIN MARBLE  
玻化大理石系列



P3B28LXP 800x800mm

表面 透体 阴阳多面



PORCELAIN MARBLE  
玻化大理石系列



SERPEGGIANTE GRIGIO | 法国灰木纹

法国灰木纹产自法国东南部的阿尔卑斯山区，  
以灰色为主，丝丝的细腻纹理，夹杂暖灰白的色调，  
细腻细腻，木质的温暖与灰色的内透，完美诠释了宁静致远的意境。  
适合高档典雅的家庭装饰，有助于舒缓快节奏生活的人们的紧张情绪。



P1B9SLXP 800x800mm

表面 透体 阴阳多面

ASHLAND GREY | 雅士兰灰

简约的灰色系，纹理自然柔和，于空间之中表达现代、简约之美，  
 具有一种低调的奢华，及对浪漫生活无限期许，让人放空心灵，美好心醉。



P1B100KP 800x800mm

美国 碧玺大理石

NORDIC GREY | 冰岛灰

冰岛灰产自土耳其，深灰的底色大气低调，  
白色的花型式优雅，散发着浪漫的情调，  
为空间营造轻松、愉悦、轻盈自带来了一丝空灵的快乐。



PORCELAIN MARBLE

玻化大理石系列



P1A88KF 800x800mm  
P1A88LP 800x800mm (通体)

表面 釉面



SILVER ERMINE | 银貂灰

银貂灰是灰色系石材中一款珍贵奢华的大理石，  
结构致密，质地细腻，浓郁的灰色色泽，  
细腻的线条流动，自然飘逸，给人和道自然舒适之感。



PORCELAIN MARBLE

玻化大理石系列




P1C000KP 800x800mm

表面 磨光处理



GREY EMPERADOR | 卡士其灰

卡士其灰产自土耳其，质感柔和，自然光滑，  
 斑驳变幻的纹理，洗灰的色调，凸显经典时间，  
 高雅情调，去繁从简，放空一切，  
 让空间变得安静，完美诠释低调奢华的生活格调。




P18G8LKP 800x800mm

表面 哑光 随机断面



FLORENTINE GREY | 佛罗伦萨灰

源于佛罗伦萨的百花圣母大教堂墙面装饰用的名贵石材，  
一道道条纹状横分布，灰白相配出的颜色经典时尚。  
淡雅的灰蓝色调，仿佛可以读出文艺复兴时期的历史故事，  
令雅致沉稳的空间散发出复古的人文气息。



P1B560KP 600x600mm  
P1B58LKP 800x800mm (连体)

表面 随机多面




TUNDRA GREY | 云朵拉灰

源于土耳其最高峰，顶部终年覆盖的阿勒山，  
 不断的积雪，如流水般流淌着几许洁白，  
 纵横交错的纹理，凝聚时间和历史积淀而成的自然之美，  
 亦是现代轻奢雅致的尚元素，独到好处的完美高雅、时尚。

PORCELAIN MARBLE

玻化大理石系列



P1C100KP 800x800mm

表面 磨肌布面



CRYSTAL MARBLE

铂晶大理石

自然通体，高清仿真  
魅力拨釉，臻石再现

斯米克铂晶大理石，  
幻影通体釉，特殊拨釉釉，  
色感立体，纹理逼真。  
科技新工艺，美丽新石界！



CRYSTAL MARBLE  
铂晶大理石



PERLATO | 圣丽雅

源自伊那高加索北部的山脉，  
浑然天成的自然纹理，  
以岩石的肌理，  
传递质朴优雅的美，  
浑然一体，大气天成。



T316CLLP 600x1200mm

表面 通体 多面随机



BRENNA | 布兰纳

源自波兰，充满自然的暖灰色泽，  
蕴含一种大自然的张力和感染力，  
独特的气质，多变的纹理，  
自然的气息，给人一种美的享受。

CRYSTAL MARBLE  
铂晶大理石



T117CLLP 600x1200mm

美国 通体 多面磨机



T118CLLP 600x1200mm

美国 通体 多面随机



CRYSTAL MARBLE  
铂晶大理石





GRIS DE SAVOIE | 伊朗灰

源自伊朗的高档灰色大理石，  
以灰色基调为主，  
深淺有效，  
其间灰白色云纹不规则分布，  
深沉隽逸，高雅舒适。



T119CLLP 600x1200mm

美国 通体 多面磨机



SOFITA | 索菲特

索菲特产自土耳其，浅淡的淡奶底色，  
透露着丝丝的典雅与静谧，渺弋的金线，  
营造一种大气的质感。



T0018LKP 800x800mm

天然 透体 多面结晶



SOLAR FROST FLOWER | 太阳冰花

太阳冰花，产自土耳其。  
独特的色泽，灵动的纹理，历经两千年的  
由内到外散发细腻的美感与奢华，  
高雅的品味，宛如太阳的图腾，普照大地。

CRYSTAL MARBLE  
铂晶大理石



T0628LKP 800x800mm

天然 透体 多面结晶



OTTOMAN | 奥特曼

奶油的底色，浅米的花纹，无可挑剔的光泽，  
尊贵的灯光下营造温馨舒适的氛围。  
身处于奥特曼的空间里，感受柔软与惬意，  
极富英式主义色彩。



CRYSTAL MARBLE  
铂晶大理石



T306LKP 800x800mm


亮面 透体 多面结晶





AUSTRIAN BRIAR | 黄玫瑰

淡淡的浅黄色，柔柔的线条，  
图纹中弥漫着简约低调的气息，  
朴实无华，优雅大气，  
浪漫而温暖，令人愉悦。



T304LKP 800x800mm


天然 透体 多面镜肌



TRKISH EMPERADOR | 土耳其啡网

色调柔和，质感细腻，白色和浅啡色纹度，如行云流水般穿行而过，洋溢着自然而高贵的气息，是为当之无愧的经典石材之一。

CRYSTAL MARBLE  
铂晶大理石



T7198LKP 800x800mm


天然 透体 多面结晶



MAYAN BROWN | 玛雅棕

产自中美洲危地马拉茂密的热带雨林，深厚的棕绿色，代表着土地，厚重而富有质感。  
褐色、蓝色、玫瑰金色的纹理交错缠绕，再现南美洲热带雨林热烈而旺盛的生命力。

CRYSTAL MARBLE  
铂晶大理石



T3148LKP 800x800mm


美国 透体 多面镜肌



#### EMPERADOR DARK | 深啡网

产自西班牙马德里大理石产区，  
是天然石材中的极品。  
西班牙深啡网，深棕、浅棕的纹理，  
或垂或直，或粗或细，  
金色、白色的网状花纹或疏或密，  
交错镶嵌，变化多端，极具装饰效果。

#### CRYSTAL MARBLE 铂晶大理石



T8138LKP 800x800mm

天然 透体 多面结晶



STIRLING CASTLE | 古堡灰

花放自然，层次分明。  
暖灰的色调，  
造就一个诗意的存在，  
隽却尘世的烦恼。  
一种轻松自如的心境，  
悠然弥漫整个空间。



T1118LKP 800x800mm

亮面 透体 多面镜肌



PISAN GREY | 比萨灰

雅致的灰色，点缀着如流水般灵动的白色和金色，  
传奇而神秘，蕴扩个性，特立独行。  
邀你于比萨灰打造的空间中，感受历史文化的博大精深。



T1128LKP 800x800mm

亮面 透体 多面镜肌



柔光石技术指标

测试项目 Description	测试方法 Test Standard	国家标准 GB Norm
 吸水率 Water Absorption	GB/T3810.3	E<0.5%
 破坏强度/断裂模数 Flexion Resistance	GB/T3810.4	≥1300N ≥354N/m
 长度 Length	GB/T3810.2	±0.6%
 宽度 Width	GB/T3810.2	±0.6%
 厚度 Thickness	GB/T3810.2	±0.5%
 表面平整度 Surface Curvature	GB/T3810.2	±0.5%
 边直度 Straightness of Sides	GB/T3810.2	±0.5%
 直角度 Rectangularity	GB/T3810.2	±0.5%
 耐磨度 Abrasion Resistance	GB/T3810.4	根据耐磨性级别和转数
 抗热震性 Thermal Shock Resistance	GB/T3810.9	认可
 抗冻性 Frost Resistance	GB/T3810.12	100次抗冻性试验无裂纹
 耐化学腐蚀性 Chemical Resistance	GB/T3810.13	有釉砖不低于200h 无釉砖不低于100h
放射性核元素限量 Radiate limit	QB6566-2010	认可
光泽度 Brilliance	GB/T13891	30-50°

玻化大理石技术指标

测试项目 Description	测试方法 Test Standard	国家标准 GB Norm
 吸水率 Water Absorption	GB/T3810.3	E<0.5%
 破坏强度/断裂模数 Flexion Resistance	GB/T3810.4	≥1300N ≥354N/m
 长度 Length	GB/T3810.2	±1.0%
 宽度 Width	GB/T3810.2	±1.0%
 厚度 Thickness	GB/T3810.2	±0.5%
 表面平整度 Surface Curvature	GB/T3810.2	±0.15%
 边直度 Straightness of Sides	GB/T3810.2	±0.2%
 直角度 Rectangularity	GB/T3810.2	±0.2%
 耐磨度 Abrasion Resistance	GB/T3810.4	≤175 mm <sup>3</sup>
 抗热震性 Thermal Shock Resistance	GB/T3810.9	认可
 抗冻性 Frost Resistance	GB/T3810.12	100次抗冻性试验无裂纹
 耐化学腐蚀性 Chemical Resistance	GB/T3810.13	有釉砖不低于200h 无釉砖不低于100h
放射性核元素限量 Radiate limit	QB6566-2010	认可
光泽度 Brilliance	GB/T13891	≥55°

## 至尊石技术指标

测试项目 Description	测试方法 Test Standard	国家标准 GB Norm
 吸水率 Water Absorption	GB/T3810.3	E<0.5%
 破坏荷载/弯曲模数 Flexion Resistance	GB/T3810.4	≥1300N ≥354N/m
 长度 Length	GB/T3810.2	±0.5mm
 宽度 Width	GB/T3810.2	±0.5mm
 厚度 Thickness	GB/T3810.2	±0.5%
 表面平整度 Surface Curvature	GB/T3810.2	±0.5%
 边直度 Straightness of Sides	GB/T3810.2	±0.5%
 直角度 Rectangularity	GB/T3810.2	±0.5%
 耐磨度 Abrasion Resistance	GB/T3810.7	无釉: <175 有釉: 报告耐磨性级别和转数
 抗热震性 Thermal Shock Resistance	GB/T3810.9	认可
 抗冻性 Frost Resistance	GB/T3810.12	100次抗冻性试验无裂纹
 耐化学腐蚀性 Chemical Resistance	GB/T3810.13	有釉砖不低于200h 无釉砖不低于48h
放射性核元素限量 Radiate limit	QB6566-2010	认可
光泽度 Brilliance	GB/T13891	抛光砖>55°

## 铂晶大理石技术指标

测试项目 Description	测试方法 Test Standard	国家标准 GB Norm
 吸水率 Water Absorption	GB/T3810.3	E<0.5%
 破坏荷载/弯曲模数 Flexion Resistance	GB/T3810.4	≥1300N ≥354N/m
 长度 Length	GB/T3810.2	±0.5mm
 宽度 Width	GB/T3810.2	±0.5mm
 厚度 Thickness	GB/T3810.2	±0.5%
 表面平整度 Surface Curvature	GB/T3810.2	±0.2%
 边直度 Straightness of Sides	GB/T3810.2	±0.2%
 直角度 Rectangularity	GB/T3810.2	±0.2%
 耐磨度 Abrasion Resistance	GB/T3810.7	报告耐磨性级别和转数
 抗热震性 Thermal Shock Resistance	GB/T3810.9	认可
 抗冻性 Frost Resistance	GB/T3810.12	100次抗冻性试验无裂纹
 耐化学腐蚀性 Chemical Resistance	GB/T3810.13	有釉砖不低于200h 无釉砖不低于48h
放射性核元素限量 Radiate limit	QB6566-2010	认可
光泽度 Brilliance	GB/T13891	>55°

\* 因印刷原因, 图片颜色与实物可能有所偏差, 仅供参考, 请以实物为准



Honoring texture with ingenuity

斯米克瓷磚，以匠心見證質感